

Москва, ул. Горбунова, дом 2 - «Grand Setun Plaza»

☎ +7 985 281 3373

✉ info@ttk-b.com

🌐 www.ttk-b.com



Общество с ограниченной ответственностью

ТТК - Билдинг

Содержание

Стропы канатные	3
Стропы грузовые	4
Стропы грузовые ленточные	5
Стропы текстильные круглопрядные большой грузоподъемностью	6
Стропы цепные	7



Общество с ограниченной ответственностью

ТТК - Билдинг

Москва, ул.Горбунова, дом 2 - «Grand Setun Plaza» ☎+7 985 281 3373 ✉info@ttk-b.com 🌐www.ttk-b.com

Стропы канатные

Канатные петлевые (УСК1, СКП)																				
ДЛИНА (М)	Диаметр стального каната, применяемого для изготовления (ММ)																			
	6,2	7,6	11,5	13,5	15	16,5	20	22	24	27	30,5	33	37	42	47,5	56	60,5	72	72*	
	Грузоподъёмность (тн)																			
	0,32	0,5	1	1,6	2	2,5	3,2	4	5	6,3	8	10	12,5	16	20	25	32	40	50	
1	114	158	215																	
1,5	128	173	234	337	368	438														
2	145	196	280	377	419	491	677													
2,5	157	222	299	416	464	532	738	912	1106											
3	168	236	336	456	506	590	810	977	1196	1670	2218	3049	4886							
4	193	268	401	534	599	691	943	1135	1375	1907	2490	3443	5273	7809	13057					
5	230	305	468	614	680	797	1075	1291	1567	2141	2759	3827	5685	8080	13804	20925	24915			
6	266	338	533	694	768	898	1208	1448	1751	2377	3032	4210	6097	8480	13958	23063	26436			
8	334	422	674	853	948	1063	1456	1754	2122	2910	3317	4977	6921	9372	16968	26331	28236	37341	53607	
10	399	506	794	1010	1112	1261	1717	2080	2491	3186	3766	5745	7744	10270	18941	28963	30181	43772	56683	
Доп. Метр	22	36	50	60	72	84	132	144	180	216	318	320	343	494	693	1045	1365	1575	1785	



Канатные кольцевые (УСК2, СКК)																				
ДЛИНА (М)	Диаметр стального каната, применяемого для изготовления (ММ)																			
	6,2	7,6	9,9	11	12	14	15	16,5	19,5	21	24	27	30,5	33,5	37	42	47,5	56		
	Грузоподъёмность (тн)																			
	0,63	1	1,6	2	2,5	3,2	4	5	6,3	8	10	12,5	16	20	25	32	40	50		
1	177	193	291	320																
1,5	210	243	367	410	453	498	658													
2	237	293	443	500	553	608	818	731												
2,5	291	343	519	590	653	718	978	921												
3	317	393	595	680	753	828	1138	1111	1244	1438	1644	2352	3583	5105	6594	10672	19666	29442		
4	366	443	671	770	853	938	1298	1301	1504	1728	2014	2822	4193	5835	7464	11682	20766	30592		
5	420	493	747	860	953	1048	1458	1491	1764	2018	2384	3292	4803	6565	8334	12692	21866	31742		
6	460	543	823	950	1053	1158	1618	1681	2024	2308	2754	3762	5413	7295	9204	13702	22966	32892		
8	555	643	975	1130	1253	1378	1938	2061	2544	2888	3494	4702	6633	8755	10944	15722	25166	35192		
10	657	743	1127	1310	1453	1598	2258	2441	3064	3468	4234	5642	7853	10215	12684	17742	27366	37492		
доп. метр	40	50	76	90	100	110	160	190	260	290	370	470	610	730	870	1010	1100	1150		



Деятельность лицензирована:
 Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Разрешение № РС-ТУ-01-01.-000296 28.08.2009г.
 Вооруженными силами РФ (имеем возможность выполнения оборонных заказов), под контролем военной приёмки.
 Органами Госстандарта (продукция соответствует Российским стандартам).



Общество с ограниченной ответственностью

ТТК - Билдинг

Москва, ул. Горбунова, дом 2 - «Grand Setun Plaza» ☎ +7 985 281 3373 ✉ info@ttk-b.com 🌐 www.ttk-b.com

Стропы грузовые

Канатные четырехветвевые (4СК)														
ДЛИНА (М)	Диаметр стального каната, применяемого для изготовления (ММ)													
	6,9	9,9	12	14	16,5	19,5	21	23,5	27	31	33	37	42	46,5
	Грузоподъёмность (тн)													
	1	2	3,2	5	6,3	8	10	12,5	16	20	25	32	40	50
1	1706	1840	2318											
1,5	1739	1909	2393	3062										
2	1766	1943	2479	3250	3940	5387	5776							
2,5	1799	2024	2576	3401	4264	5693	5989	9314	10673	16072				
3	1837	2106	2644	3559	4444	5977	6397	9539	11897	17520	23371	34924		
4	1897	2222	2713	3827	4788	6563	6988	9936	12668	18833	24528	36586	49004	
5	1961	2358	2888	4098	5135	6954	7619	10342	13434	20146	25679	38309	49931	80466
6	2021	2524	3052	4394	5480	7204	8168	10750	14202	21464	26339	39558	50524	86594
8	2141	2845	3533	4964	6182	8329	9358	11562	15739	24085	29137	43852	53032	99947
10	2264	3067	3739	5375	6874	9428	10536	12376	17275	25980	31441	47533	56866	113370
доп. метр	135	190	260	370	480	650	680	840	1020	1300	1500	1550	1700	2100



Канатные двухветвевые (2СК)														
ДЛИНА (М)	Диаметр стального каната, применяемого для изготовления (ММ)													
	9,9	12	14	15	16,5	19,5	21	24	27	31	33	37	42	47,5
	Грузоподъёмность (тн)													
	1	1,6	2	2,5	3,2	4	5	6,3	8	10	12,5	16	20	25
1	1018	1195												
1,5	1069	1260	1310	1450										
2	1171	1390	1480	1640	1680	2415	3000	3950	5120	6990				
2,5	1222	1455	1565	1735	1800	2735	3350	4350	5650	7680				
3	1324	1585	1735	1925	2040	3055	3700	4750	6180	8370				
4	1426	1715	1905	2115	2280	3375	4050	5150	6710	9060	10381	14675	20746	34143
5	1528	1845	2075	2305	2520	3695	4400	5550	7240	9750	11171	15535	22011	36401
6	1630	1975	2245	2495	2760	4015	4750	5950	7770	10440	11961	16395	22923	38823
8	1834	2235	2415	2685	3000	4335	5100	6750	8830	11820	13541	18115	24290	43613
10	2038	2495	2585	2875	3240	4655	5450	7550	9890	13200	15121	19835	25810	48296
доп. метр	102	130	170	190	240	320	350	400	530	690	790	860	900	1280



Деятельность лицензирована:

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Разрешение № РРС-ТУ-01-01.-000296 28.08.2009г.

Вооруженными силами РФ (имеем возможность выполнения оборонных заказов), под контролем военной приёмки.

Органами Госстандарта (продукция соответствует Российским стандартам). Внимание! Имеем возможность изготовления строп двумя видами: 1) заплетка; 2) завтуливание. За оклетнёвку концов заплетки строп (используется термоусадочная трубка) + 10% к цене



Общество с ограниченной ответственностью


ТТК - Билдинг

Москва, ул. Горбунова, дом 2 - «Grand Setun Plaza» ☎ +7 985 281 3373 ✉ info@ttk-b.com 🌐 www.ttk-b.com

Канатные одноветвевые (1СК)																
ДЛИНА (М)	Диаметр стального каната, применяемого для изготовления (ММ)															
	7,6	9,9	11	12	14	16,5	20	24	27	30,5	33	37	42			47,5
	Грузоподъемность (тн)															
	0,5	0,8	1	1,25	1,6	2,5	3,2	5	6,3	8	10	12,5	16	20		
1	453	499	546	613	681	804										
1,5	461	508	555	625	697	845	1096									
2	470	518	565	636	710	903	1183	1671								
2,5	478	527	575	651	731	952	1272	1734	2462							
3	487	536	586	667	750	1012	1411	1799	2536	3704	4362	5998				
4	504	554	604	688	790	1160	1495	1927	2711	3929	4607	6476	7807	15219		
5	519	572	623	717	823	1221	1676	2055	2884	4154	4852	6696	8056	17362		
6	538	595	643	759	872	1305	1822	2184	3060	4380	5097	6959	8404	18277		
8	572	622	683	822	946	1463	1994	2440	3409	4831	5586	7522	9102	20108		
10	606	664	721	901	1035	1772	2165	2697	3756	5278	6075	8132	9373	21937		
с Ов	110	130	160	180	190	220	245	390	490	635	750	980	1980	нет		
доп. метр	45	55	65	75	95	130	175	230	310	370	430	440	500	650		

Стропы грузовые ленточные

ТЕКСТИЛЬНЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ ПЕТЛЕВЫЕ (СТП)														
ТЕКСТИЛЬНЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ (СТК)														
ДЛИНА (М)	Ширина ленты (мм)											СТП	СТК	
	30/35	35/50	50/60	75/90	100/120	125/150	160/180	200/240	200/240	300	300			
	Грузоподъемность (тн)													
	0,5	1	2	3	4	5	6	8	10	12,5	15			
1	102	114	210											
1,5	124	149	257	398										
2	146	184	298	465	720	904	1098	1386	1429	1702	2201			
2,5	168	219	351	562	837	1015	1208	1659	1704	2032	2643			
3	190	255	404	648	942	1138	1366	1933	1980	2362	3085			
4	234	325	511	738	1216	1456	1748	2479	2530	3023	3968			
5	278	395	620	913	1387	1715	2068	3026	3081	3683	4852			
6	322	466	727	1076	1556	2004	2446	3572	3631	4343	5736			
7	366	536	834	1260	1825	2335	2891	4119	4182	5003	6619			
8	410	606	941	1492	2087	2660	3241	4666	4732	5664	7503			
9	454	677	1048	1724	2474	2980	3631	5212	5283	6324	8387			
10	498	747	1155	1957	2602	3305	4022	5759	5834	6984	9270			
За доп. метр	50	65	90	210	230	300	330	600	650	800	1000			
Защ. Чехол 0,3м	36	36	72	96	144	198	207	288	288	350	370			
Защ. Чехол 1,0м	120	120	240	324	474	635	690	948	948	1600	1620			





Общество с ограниченной ответственностью


ТТК - Билдинг

Москва, ул. Горбунова, дом 2 - «Grand Setun Plaza» ☎ +7 985 281 3373 ✉ info@ttk-b.com 🌐 www.ttk-b.com

СТРОПЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ КРУГЛОПРЯДНЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ СТКК, ПЕТЛЕВЫЕ СТПК

Г/П тн.	1 т.	2 т.	3 т.	4 т.	5 т.	6 т.	8 т.	10 т.	15 т.	20 т.	25 т.	30 т.	32т.
Длина мм.													
1000/2000	112	152	172	213	246	331	451						
1500/3000	164	196	255	314	377	496	660	903					
2000/4000	194	250	333	451	523	671	882	1145	1714				
2500/5000	242	312	408	561	655	842	1097	1386	2074	2707	3295		
3000/6000	287	373	473	658	774	1028	1358	1629	2423	3160	3849	4434	4788
4000/8000	368	494	628	804	934	1339	1760	2114	3129	4081	4973	5701	6135
5000/10000	444	584	780	1095	1280	1672	2161	2598	3837	5000	6095	6969	7480
6000/12000	535	701	935	1307	1537	2037	2562	3082	4604	6021	7309	8357	8886
Доп. Метр	122	156	216	276	341	408	480	576	840	1087	1332	1507	1608

Имеем возможность изготовления строп СТКК в исполнение 2 (петлевые), стоимость и срок изготовления зависит от заказываемого количества. Более подробную информацию Вы можете уточнить у наших менеджеров.



Стропы текстильные круглопрядные большой грузоподъемностью

СТРОПЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ КРУГЛОПРЯДНЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ СТКК, ПЕТЛЕВЫЕ СТПК

Г/П тн.	35 т.	40 т.	50 т.	60 т.	80 т.	100 т.
Длина мм.						
3000/6000	5993	6272	7350	8538	12455	14732
4000/8000	7721	8077	9482	10992	15996	18990
5000/10000	9451	9880	11614	13446	19536	23248
6000/12000	11246	11779	13833	16006	23200	27511
Доп. Метр	1983	2064	2424	2808	3744	4488

Деятельность лицензирована:

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Разрешение № РРС-ТУ-01-01.-000296 28.08.2009г.

Вооруженными силами РФ (имеем возможность выполнения оборонных заказов), под контролем военной приёмки.

Органами Госстандарта (продукция соответствует Российским стандартам).



Общество с ограниченной ответственностью

ТТК - Билдинг

Москва, ул. Горбунова, дом 2 - «Grand Setun Plaza» ☎ +7 985 281 3373 ✉ info@ttk-b.com 🌐 www.ttk-b.com

Стропы цепные

Четырехветвевой 4СЦ									
Длина, м.	Грузоподъёмность тн.,								
	2,5 тн.	4,3 тн.	6,7 тн.	11,2 тн.	17,0 тн.	26,5 тн.	31,2 тн.	45,0 тн.	67,0 тн.
1	1999	2942	4197	6222	10223	22320	33480	69750	158100
2	2724	3960	5850	8731	14288	27900	42408	83700	179025
3	3449	4978	7502	11241	18354	33480	51336	97650	199950
4	4174	5996	9155	13750	22419	39600	60264	111600	241800
5	4898	7014	10807	16259	26485	44640	69192	125550	247000
6	5623	8033	12459	18768	30550	50220	78120	139500	268375
7	6348	9051	14112	21277	34616	55800	87048	153450	289750
8	7073	10069	15764	23786	38681	61380	95976	167400	311125
Доп.метр	780	1120	1500	2100	3000	6000	9600	15000	22500
Укор.крюк	458	598	1040	1794	2964	5600	7000	20000	28000
Цепь мм.	6	8	10	13	16	20	22	26	32



Двухветвевой 2СЦ									
Длина, м.	Грузоподъёмность тн.,								
	1,6 тн.	3,15 тн.	5,3 тн.	8,0 тн.	11,2 тн.	17,0 тн.	21,2 тн.	30,0 тн.	45,0 тн.
1	975	1351	1871	2846	4758	11160	14415	33480	65100
2	1338	1860	2647	4099	6790	13950	18879	40920	77330
3	1700	2369	3422	5352	8823	16740	23343	48360	88160
4	2063	2878	4198	6605	10856	19530	27807	55800	98990
5	2425	3387	4973	7858	12888	22320	32271	63240	109820
6	2788	3896	5749	9111	14921	25110	36735	70680	120650
7	3150	4405	6524	10364	16954	27900	41199	78120	131480
8	3512	4914	7299	11617	18986	30690	45663	85560	142321
Доп.метр	392	577	732	1051	1545	3050	4826	82000	11500
Укор.крюк	228	299	520	897	1482	5600	7000	20000	28000
Цепь мм.	6	8	10	13	16	20	22	26	32



Деятельность лицензирована:

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Разрешение № РРС-ТУ-01-01.-000296 28.08.2009г.

Вооруженными силами РФ (имеем возможность выполнения оборонных заказов), под контролем военной приёмки.

Органами Госстандарта (продукция соответствует Российским стандартам)




Общество с ограниченной ответственностью

ТТК - Билдинг

Москва, ул.Горбунова, дом 2 - «Grand Setun Plaza» ☎ +7 985 281 3373 ✉ info@ttk-b.com 🌐 www.ttk-b.com

Одноветвевой 1СЦ									
Длина, м.	Грузоподъёмность тн.,								
	1,12 тн.	2,0 тн.	3,15 тн.	5,3 тн.	8,0 тн.	11,2 тн.	15,0 тн.	21,2 тн.	31,5 тн.
1	557	766	1 079	1 623	2669	4920	8742	15345	30039
2	738	1 019	1 466	2 249	3680	5998	10974	19056	35340
3	919	1 272	1 853	2 876	4697	7576	13206	22785	40641
4	1 100	1 525	2 239	3 502	5713	9154	15438	26505	45942
5	1 282	1 777	2 626	4 129	6729	10732	17670	30225	51243
6	1 463	2 030	3 013	4 755	7746	12310	19902	33945	56544
7	1 644	2 283	3 400	5 382	8762	13887	22134	37665	61845
8	1 825	2 536	3 787	6 008	9779	15465	24366	41385	67146
Доп.метр	196	258	351	526	773	1545	2420	4015	5723
Укор.крюк	115	150	260	448	741	1807	7000	20000	28000
Цепь мм.	6	8	10	13	16	20	22	26	32

Ветвь цепная ВЦ (чалка цепная)									
Длина, м.	Грузоподъёмность тн.,								
	1,12 тн.	2,0 тн.	3,15 тн.	5,3 тн.	8,0 тн.	11,2 тн.	15,0 тн.	21,2 тн.	31,5 тн.
1	677	947	1339	1881	2643	4335	8742	15345	30039
2	858	1200	1738	2528	3695	6018	10974	19056	35340
3	1039	1452	2137	3175	4748	7701	13206	22785	40641
4	1221	1705	2536	3823	5801	9384	15438	26505	45942
5	1402	1958	2935	4470	6854	11067	17670	30225	51243
6	1583	2211	3334	5118	7906	12751	19902	33945	56544
7	1764	2463	3733	5765	8959	14434	22134	37665	61845
8	1946	2716	4132	6413	10012	16117	24366	41385	67146
Доп.метр	196	258	351	526	773	1545	2420	4015	5723
Цепь мм.	6	8	10	13	16	20	22	26	32



Деятельность лицензирована:

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Разрешение № РРС-ТУ-01-01.-000296 28.08.2009г.

Вооруженными силами РФ (имеем возможность выполнения оборонных заказов), под контролем военной приёмки.

Органами Госстандарта (продукция соответствует Российским стандартам).